

BATM

5 ... 150 kvar

BATERÍA AUTOMÁTICA

AUTOMATIC BANK

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Las baterías automáticas LIFASA se emplean para la compensación centralizada del factor de potencia en instalaciones de baja tensión.

Estos equipos se suministran totalmente montados y listos para su uso: únicamente es necesario suministrarles la señal de actuación mediante un transformador de intensidad adecuado, y conectarlo a la red mediante cables de sección adecuada. Montaje mural. condensadores POLIMET

LIFASA automatic capacitor banks are used for centralized compensation of power factor in low voltage installations.


These equipments are supplied completely assembled and ready for use: it is only necessary to connect it to the mains with cables of adequate cross section, and to supply the operation signal from suitable current transformer. Wall mounting equipment. POLIMET capacitors

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

• Tensión Nominal / <i>Rated Voltage</i>	440 V 50Hz - 60Hz
• Regulador / <i>Controller</i>	MCE ADV
• Programa de trabajo / <i>Working program</i>	5 opciones / <i>5 options</i>
• Condensadores / <i>Capacitors</i>	POLIMET 440V
• Protección / <i>Protection steps</i>	Magnetotérmico / <i>MCB</i>
• Grado de protección / <i>Degree of protection</i>	IP 31
• Color / <i>Colour</i>	RAL 7035
• Entrada de cables / <i>Cables entry</i>	Inferior / <i>At the bottom</i>
• Instalación / <i>Installation</i>	Interior / <i>Indoor</i>
• Montaje / <i>Assembly</i>	Mural / <i>Wall mounting</i>
• Tensión aux. 230V / <i>Aux. voltage 230V</i>	Autotrafo / <i>Autotransformer</i>
• Interruptor autom. / <i>Circuit breaker</i>	Hasta / <i>Up</i> Qn=40 kvar (...I)
• TI externo / <i>External TI</i>	... / <i>5A (no incl./not included)</i>

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- Interruptor general automático o de corte en carga / *Main switch or circuit breaker* Qn>35kvar/440V
- Protección diferencial / *Leakage protection*



BATM

BATERÍA AUTOMÁTICA



BATMI
5 ... 150 kvar
AUTOMATIC BANK


Referencia <i>Code</i>	Q _n (kvar) 440V	Composición <i>Composition</i>	Escalones <i>Steps</i>	Programa <i>Program</i>	Q _n (kvar) 400V	Armario/ <i>Cabinet</i> (HxLxP)	Peso (Kg) <i>Weight</i>
BATM0844050I	5	2x1,25+2,5	4x1,25	1.1.2	4,1	500x400x200	18
BATM0844075I	7,5	2x1,25+2x2,5	6x1,25	1.1.2	6,2	500x400x200	18
BATM0844087I	8,75	1,25+2,5+5	7x1,25	1.2.4	7,2	500x400x201	18
BATM0844100I	10	2x2,5+5	4x2,5	1.1.2	8,3	500x400x200	18
BATM0844125I	12,5	1x2,5+2x5	5x2,5	1.2.2	10,3	500x400x200	18
BATM0844137I	13,75	1,25+2,5+2x5	11x1,25	1.2.4	11,3	500x400x200	18
BATM0844150I	15	3x5	3x5	1.1.1	12,5	500x400x200	18
BATM0844175I	17,5	2,5+5+10	7x2,5	1.2.4	14,5	500x400x200	19
BATM0844187I	18,75	6,25+12,5	3x6,25	1.2.2	15,5	500x400x200	19
BATM0844200I	20	2x5+1x10	4x5	1.1.2	16,5	500x400x200	19
BATM0844225BI	22,5	2,5+4x5	9x2,5	1.2.2	18,6	500x400x200	20
BATM0844250I	25	5+2x10	5x5	1.2.2	20,6	500x400x200	20
BATM0844275I	27,5	2,5+5+2x10	11x2,5	1.2.4	22,7	500x400x200	20
BATM0844300I	30	2x5+2x10	6x5	1.1.2	25,0	500x400x200	20
BATM0844312I	31,25	6,25+2x12,5	5x6,25	1.2.2	25,8	500x400x200	20
BATM0844350BI	35	5+3x10	7x5	1.2.2	29,0	500x400x200	22
BATM0844375BI	37,5	2,5+5+3x10	15x2,5	1.2.4	31,0	500x400x200	23
BATM0844400BI	40	5+5+3x10	8x10	1.1.2	33,0	500x400x200	23

Referencia <i>Code</i>	Q _n (kvar) 440V	Composición <i>Composition</i>	Escalones <i>Steps</i>	Programa <i>Program</i>	Q _n (kvar) 400V	Armario/ <i>Cabinet</i> (HxLxP)	Peso (Kg) <i>Weight</i>
BATM0844437	43,75	6,25+3x12,5	7x6,25	1.2.2	36,0	700x500x250	30
BATM0844475	47,5	2,5+5+4x10	19x2,5	1.2.4	39,3	700x500x250	31
BATM0844500	50	10+2x20	5x10	1.2.2	41,3	700x500x250	32
BATM0844550	55	5+10+2x20	11x5	1.2.4	45,0	700x500x250	35
BATM0844600	60	2x10+2x20	6x10	1.1.2	50,0	700x500x250	37
BATM0844625	62,5	12,5+2x25	5x12,5	1.2.2	51,7	700x500x250	37
BATM0844687	68,75	6,25+12,5+2x25	11x6,25	1.2.4	56,8	700x500x250	38
BATM0844700	70	10+3x20	7x10	1.2.2	58,0	700x500x250	38
BATM0844750	75	5+10+3x20	15x5	1.2.4	62,0	700x500x250	39
BATM0844800	80	4x20	4x20	1.1.1	66,0	700x500x250	39
BATM0844800B	80	2x10+3x20	8x10	1.1.2	66,0	700x500x250	39
BATM0844875	87,5	12,5+3x25	7x12,5	1.2.2	72,0	700x500x250	39
BATM0844937	93,75	6,25+12,5+3x25	15x6,25	1.2.4	77,5	700x500x250	40
BATM08441000	100	4x25	4x25	1.1.1	82,5	700x500x250	40
BATM08441000B	100	2x12,5+3x25	8x12,5	1.1.2	82,5	700x500x250	40
BATM08441050	105	15+3x30	7x15	1.2.2	87,0	700x500x250	41
BATM08441125	112,5	7,5+15+3x30	15x7,5	1.2.4	93,0	700x500x250	41
BATM08441200	120	4x30	4x30	1.1.1	99,0	700x500x250	41
BATM08441200B	120	2x15+3x30	8x15	1.1.2	99,0	700x500x250	42
BATM08441250	125	5x25kvar	5x25	1.1.1	103,3	700x500x250	43
BATM08441350	135	15+4x30	9x15	1.2.2	111,6	700x500x250	43
BATM08441500	150	5x30	8x15	1.1.1	124,0	700x500x250	43

es de

al de
ada.

ables



Precio (€)
Price
822
849
Consult
944
965
981
981
992
955
997
Consult
1018
1379
1406
1040
1246
1379
1273

Precio (€)
Price
1427
Consult
1400
1570
1697
1591
Consult
1634
1803
1671
1909
1676
Consult
1697
2122
2546
2758
2652
2811
Consult
Consult
Consult